

Schneiden

Pneumatische Schneidemaschine PGW XL

Die pneumatische Schneidemaschine PGW XL eignet sich zum Stanzen von Obst und Gemüse mit großem Durchmesser in viele verschiedene Schnittformen. Verfügbar auch in einer speziell an die Verarbeitung von Kohl angepassten Bauart.

600 Schnitte/h max. Kapazität



Ihr Nutzen

- ✔ Speziell an die Verarbeitung von Produkten mit großem Durchmesser angepasst
- ✔ Vielseitig einsetzbar durch große Auswahl an Schneideeinsätzen
- ✔ Schneller Werkzeugwechsel
- ✔ Einfache Bedienung

Portrait



Große Vielfalt an Schnittformen für die Verarbeitung großer Produkte

Die pneumatisch betriebene PGW XL ist speziell an die Verarbeitung von Produkten mit großem Durchmesser von bis zu 300 mm angepasst. Durch die Vielzahl an Schneideeinsätzen können verschiedene Früchte und Gemüse geschält, entstrunkt, segmentiert oder in viele verschiedene Formen wie Würfel, Streifen, Scheiben oder Sticks geschnitten werden. Außerdem sind Sonder-Stanzformen für die Herstellung von Rauten, Schiffchen und Plättchen in verschiedenen Größen sowie Figuren (Sterne, Herzen u.v.m.) und Gittereinsätze erhältlich. Die Schneideeinsätze können auf der PGW und PGW XL verwendet werden.

Auf Wunsch ist eine speziell an die Verarbeitung von Kohl angepasste PGW XL erhältlich, zum Entstrunken und Teilen in einem Schritt.

Verarbeitungsprozess (außer bei der Verarbeitung von Kohl): Das zu verarbeitende Produkt wird

Produktgruppen



manuell auf dem montierten Schneideinsatz positioniert. Durch das Drücken der Taster wird der Schneidevorgang aktiviert und das Produkt je nach verwendetem Messer in die entsprechende Form gestanzt. Das geschnittene Produkt fällt nach unten in einen aufgestellten Behälter oder auf ein Transportband.

In der Standardausführung ist die PGW XL ein Tischgerät, ein fahrbares Untergestell ist optional erhältlich.


Abb. zeigt Maschine mit Sonderausstattung bzw. eine Sonderanfertigung.

Vorteile




Flexible Verarbeitung von großkalibrigen Produkten

Dank der großen Auswahl an Schneideeinsätzen kann die PGW XL viele Produkte mit größerem Durchmesser zu verschiedenen Schnittformen verarbeiten. Ergänzend zu den Standard-Schnittarten sind viele Sonder-Stanzformen und auch kundenindividuelle Anfertigungen erhältlich.



Schneller Wechsel von Produkt oder Schnittform

Die PGW kann schnell gereinigt und umgerüstet werden. Für das Tauschen der Schneideinsätze wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.



Benutzerfreundlich und schnell zu reinigen

Die PGW ist einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und wartungsarm, was sie besonders benutzerfreundlich macht. Die Zweihandbedienung sorgt für hohe Arbeitssicherheit.

Technische Daten

Luft	Arbeitsdruck	6 bar
	Luftverbrauch	34 NL / 42 NL pro Zyklus
Maße	LxBxH	620 x 500 x 1.120 (abhängig von Bauart)
	Gewicht	57 kg (abhängig von Bauart)
	Einlauf-/Aufleghöhe	1.140 mm (mit fahrbarem Untergestell)
Sonstiges	Durchmesser des Rohproduktes	max. 300 mm
	Höhe des Rohproduktes	max. 220 / 300 mm

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.